


Тротуары слева	0,502 - 0,590, (88 м), а/д, ш. 1,5 м		0,590 - 0,622, (32 м), пл, ш. 2,0 м	0,622 - 0,679, (57 м), а/д, ш. 1,5 м
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожная разметка слева				
Элементы в плане	0,563		R=319, α=14 °	0,625
Видимость в обратном направлении				




Безменовский с-с
ст. Безменово ул. Вокзальная
км 0,507 – км 0,679
1500



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа	0,674 – 0,622, (8 м), а/д, ш. 1,5 м		0,655 – 0,679, (24 м), а/д, ш. 1,0 м 112

Тротуары слева	0,679 - 0,696, (17 м), а/д, ш. 15 м			0,778 - 0,791, (13 м), ж/д пл, ш. 20 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	0,699 - 0,837, (138 м), а/д, ш. 15 м				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					0,825 R=44, α=76°
Видимость в обратном направлении					0,850 <170

Безменовский с-с
ст. Безменово ул. Вокзальная
км 0,679 - км 0,852
1500



Видимость в прямом направлении	0,704	<170					0,840	
Дорожная разметка справа								
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа	0,679 - 0,739, (60 м), а/д, ш. 10 м	0,765 - 0,773, (8 м), пл, ш. 20 м	0,786 - 0,803, (17 м), пл, ш. 17 м	0,824 - 0,836, (12 м), а/д, ш. 10 м	0,836 - 0,841, (5 м), пл, ш. 20 м	0,841 - 0,852, (12 м), а/д, ш. 15 м	113	

Тротуары слева	0,909 - 0,918 (10 м), а/д, ш. 1,5 м		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане	R=44, α=-76°		
Видимость в обратном направлении	0,850	<170	0,940



Видимость в прямом направлении			
Дорожная разметка справа	11 0,919 - 0,939		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	ОПО-Д 0,856 - 0,906		
Тротуары справа	0,861 - 0,878, (17 м), а/д, ш. 2,0 м	0,842 - 0,923, (81 м), а/д, ш. 1,0 м	

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ст. Безменово ул. Вокзальная

Участок, км,м	 1.1	 1.14.1	 1.24.2	 1.24.3	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,80	-	-	-
Ширина, м	0,10	4,00	—	—	-
Единицы	м	м²	шт.	шт.	м²
0,000 - 0,940	220,02	19,20	4	6	52,88
Длина, км	0,220				
Привед. длина, км	0,220				0,220
Площадь, м²	22,00	19,20	7,54	4,14	52,88

*Такой же ширины

Ведомость горизонтальной дорожной разметки

ст. Безменово ул. Вокзальная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,623	0,623	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
2	0,625	0,625	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
3	0,628	0,628	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
4	0,629	0,634	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
5	0,629	0,634	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
6	0,629	0,634	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
7	0,629	0,634	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
8	0,630	0,630	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
9	0,632	0,632	Левый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
10	0,633	0,633	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
11	0,635	0,635	Правый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
12	0,663	0,667	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
13	0,663	0,667	Левый край проезжей части	1.1	5,1			Краска	0,51		0,51	Требуется нанесение
14	0,663	0,667	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
15	0,663	0,667	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
16	0,663	0,667	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
17	0,663	0,663	Левый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
18	0,711	0,711	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
19	0,713	0,713	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
20	0,716	0,716	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
21	0,718	0,718	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
22	0,725	0,725	Левый край проезжей части	1.1	5,5			Краска	0,55		0,55	Требуется нанесение
23	0,727	0,727	Левый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
24	0,729	0,729	Левый край проезжей части	1.1	5,5			Краска	0,55		0,55	Требуется нанесение
25	0,733	0,733	Ось	1.24.2			1	Краска	1,91		1,91	Требуется нанесение
26	0,755	0,755	Левая кромка примыкания	1.1	3,6			Краска	0,36		0,36	Требуется нанесение
27	0,758	0,758	Правый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
28	0,760	0,760	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
29	0,761	0,761	Правый край проезжей части	1.1	3,6			Краска	0,36		0,36	Требуется нанесение
30	0,763	0,763	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
31	0,765	0,765	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
32	0,766	0,766	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
33	0,768	0,768	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
34	0,772	0,772	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
35	0,775	0,775	Левый край проезжей части	1.1	5,5			Краска	0,55		0,55	Требуется нанесение
36	0,777	0,777	Левый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
37	0,777	0,777	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
38	0,778	0,779	Левый край проезжей части	1.1	5,5			Краска	0,55		0,55	Требуется нанесение
39	0,781	0,781	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
40	0,783	0,783	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
41	0,784	0,784	Левый край проезжей части	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
42	0,788	0,788	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
43	0,793	0,793	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
44	0,799	0,799	Правый край проезжей части	1.1	2,5			Краска	0,25		0,25	Требуется нанесение
45	0,808	0,808	Правая кромка примыкания	1.14.1	6,1			Краска	9,60	9,60	19,20	Требуется нанесение

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Ширина линий, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
									Бел.	Жёл.	Всего	
46	0,829	0,829	Ось	1.24.2			1	Краска	1,86		1,86	Требуется нанесение
47	0,833	0,834	Ось	1.1	5,1			Краска	0,51		0,51	Требуется нанесение
48	0,835	0,836	Правый край проезжей части	1.1	5,1			Краска	0,51		0,51	Требуется нанесение
49	0,837	0,838	Ось	1.1	5,0			Краска	0,50		0,50	Требуется нанесение
50	0,840	0,842	Ось	1.1	6,3			Краска	0,63		0,63	Требуется нанесение
51	0,843	0,843	Правый край проезжей части	1.24.3			1	Краска	0,69		0,69	Требуется нанесение
52	0,843	0,845	Ось	1.1	6,5			Краска	0,65		0,65	Требуется нанесение
53	0,873	0,873	Ось	1.24.2			1	Краска	1,86		1,86	Требуется нанесение
54	0,919	0,939	Ось	1.1	20,3	0,1		Краска	2,03		2,03	Требуется нанесение
55	0,923	0,923	Ось	1.24.2			1	Краска	1,91		1,91	Требуется нанесение
Итого к нанесению								Все	43,29	9,60	52,89	

Итого по дороге

Итого к нанесению:	Материал	Площадь, м²		
		Бел.	Жёл.	Всего
	Краска	43,28	9,60	52,88

Ведомость вертикальной дорожной разметки

ст. Безменово ул. Вокзальная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер	Высота, м	Ширина, м	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
									Всего	

Ведомость размещения дорожных знаков

ст. Безменово ул. Вокзальная

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	-----------	------------	-------------------

Предупреждающие знаки							
1.23	Дети	I		0,733	Требуется установка	1	Справа
1.23	Дети	I		0,829	Требуется установка	1	Справа
1.22	Пешеходный переход	I		0,873	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	I		0,873	Требуется установка	1	Слева
1.23	Дети	II		0,885	К демонтажу	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		1					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		5					

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.1	Главная дорога	I		0,039	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,058	Требуется установка	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		0,180	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	I		0,218	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I		0,438	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,438	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I		0,468	Требуется установка	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	II		0,468	К демонтажу	1	Слева
2.1	Главная дорога	I		0,806	Требуется установка	1	Справа
2.1	Главная дорога	II		0,812	К демонтажу	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	I		0,832	Требуется установка	1	Примыкание слева на 0,840
2.1	Главная дорога	I		0,853	Требуется установка	1	
2.1	Главная дорога	II		0,853	К демонтажу	1	Слева
2.4	Уступите дорогу	I		0,923	Требуется установка	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II		0,929	К демонтажу	1	Справа
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		5					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		15					
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,039	Требуется установка	1	Справа
3.20	Обгон запрещён	I		0,704	Требуется установка	1	Слева
3.20	Обгон запрещён	I		0,704	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	I		0,733	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	I		0,829	Требуется установка	1	Справа
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	I		0,873	Требуется установка	1	Слева
3.24 (20)	Ограничение максимальной скорости	II		0,885	К демонтажу	1	Слева
3.4 (8)	Движение грузовых автомобилей запрещено	II		0,889	К демонтажу	1	Слева
3.20	Обгон запрещён	I		0,923	Требуется установка	1	Слева
3.20	Обгон запрещён	I		0,923	Требуется установка	1	Справа
3.24 (40)	Ограничение максимальной скорости	I		0,923	Требуется установка	1	Слева
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	I		0,923	Требуется установка	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется установка:		10					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		2					
Итого требуется замена:		0					
Итого:		12					
Знаки особых предписаний							
5.19.1	Пешеходный переход	I		0,806	Требуется установка	1	Справа
5.19.2	Пешеходный переход	I		0,806	Требуется установка	1	Справа
5.19.1	Пешеходный переход	I		0,810	Требуется установка	1	Слева
5.19.2	Пешеходный переход	I		0,810	Требуется установка	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,907	Установлен	1	Слева
5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	I		0,907	Требуется установка	1	Слева